



Ravaglioli

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =



CITROËN



EQUIPEMENTS AGRÉÉS
ATTREZZATURE OMOLOGATE
APPROVED EQUIPMENT
WERKSGELISTETE GERÄTE
EQUIPOS HOMOLOGADOS



RAV 602ISI - kg 4000
CITROËN 05.1053



CITROËN

Ravaglioli, collabore depuis des années avec Citroën dans la fabrication de produits à l'avant-garde pour le levage, le service pneumatique et les diagnostics des véhicules. L'homologation de l'appareil pour le contrôle de la géométrie des roues et de la ligne de contrôle technique est le résultat d'une collaboration étroite pour développer un produit répondant aux plus récentes exigences de Citroën.

Ravaglioli S.p.A. da anni collabora con Citroën per lo sviluppo di prodotti all'avanguardia per il sollevamento, il servizio pneumatici e la diagnostica. L'omologazione dell'assetto ruote e della linea di controllo è il risultato dell'impegno Ravaglioli per lo sviluppo di un prodotto corrispondente alle più recenti specifiche Citroën.

Ravaglioli S.p.A. has worked for many years with Citroën in developing state-of-the-art products for vehicle lifting, tyre service and testing. Wheel-alignment and test lane homologation is the upshot of Ravaglioli's commitment in favor of the development of a product that corresponds to the most recent Citroën specifications.

Ravaglioli, entwickelt seit Jahren in Zusammenarbeit mit Citroën moderne Produkte in den Bereichen Hebetchnik, Reifendienst und Prüftechnik. Die Zulassung von Achsmessgerät und Prüfstraße ist das Ergebnis der von Ravaglioli unternommenen Anstrengungen, ein Produkt zu entwickeln, das den neuesten Citroën Spezifikationen gerecht wird.

Ravaglioli desde hace años colabora con Citroën en el desarrollo de productos a la vanguardia para la elevación, el servicio de neumáticos y la diagnosis.

La homologación del alineador y de la línea ITV es el resultado del empeño de Ravaglioli en el desarrollo de un producto que corresponda a las más recientes exigencias de Citroën.



RAV TD 1850IR CIT - 8 CCD Infrared
RAV TD 2100BTH CIT - 8 CCD Bluetooth
CITROËN 05.1051




RAV TD 1780E CIT - 8 CCD
RAV TD 1780BTH CIT - 8 CCD Bluetooth
CITROËN 05.1051



RAV TD 1830BTH CIT - 8 CCD Bluetooth
CITROËN 05.1051




TD 1850 CIT A1
Protection du moniteur.
Protezione monitor.
Monitor protection.
Bildschirmsschutzvorrichtung.
Protección pantalla.



R110A7



TD A46 10°-20°



TD A35 10°-20°



Ligne de contrôle technique agréée UTAC
 Linea di controllo tecnico omologata dal
 Ministero dei Trasporti.
 M.O.T. approved test lane.
 TÜV abgenommene Prüfstraße
 Línea de Inspección Técnica de Vehículos
 homologada



RAV RT011/4S
 RAV RT152N
 RAV RT202N
 RAV RT320IN
 CITROËN 01.795

RAV RT011/4S
 RAV RT152P
 CITROËN 01.794



G 840NS20
 CITROËN 01.793

Les démonte-pneus et les équilibreuses sont conçus pour être utilisés aussi bien sur les jantes en acier que sur les jantes en alliage. Ils garantissent un travail rapide, un emploi simple et une sécurité totale.

Gli smontagomme e le equilibratrici possono operare sia su cerchi normali che su cerchi in lega. Garantiscono rapidità nel lavoro, semplicità di utilizzo e completa sicurezza.

Tyre changers and wheel balancers can cater for either standard or alloy rims. They provide working speed, ease of use and total safety.

Die Reifenmontier- und Radauswuchtmaschinen sind sowohl für den Einsatz auf normalen Felgen als auch auf Leichtmetallfelgen geeignet und garantieren schnelle Arbeit, bedienerfreundliche Anwendung und komplette Sicherheit.

Desmontadoras y equilibradoras pueden utilizarse tanto en llantas normales cuanto en llantas de aleación. Garantizan rapidez en el trabajo, fácil utilización y total seguridad.



G2.124
 CITROËN 04.988



GAR 150
 Bagues de centrage
 Bussole di centraggio
 Centering bushes
 Zentrierbuchsen
 Casquillos




GAR 111
 (Ø 44-104 mm)



GAR 101



GAR 131
 Universal
 Plateau universel
 Flangia universale
 Universal flange
 Universalflansch
 Plato universal



RAV 4210SI - kg 3500
 CITROËN 01.745

RAV 4252NSI - kg 4000
 GEOMETRIE/ALIGNMENT
 CITROËN 05.1052



RAV 6101SI - kg 3500
 CITROËN 01.747

RAV 6102SI - kg 3500
 GEOMETRIE/ALIGNMENT
 CITROËN 01.757



RAV 518T - kg 3000 - H min. 95 mm
 RAV 518NL - kg 3000 - H min. 110 mm
 CITROËN 01.746



CITROËN



CITROËN



KPN 250 LIK - kg 5000
CITROËN 01.792



KPS 327 - kg 3200
KPS 306 - kg 3200
CITROËN 01.744



KPX 337 - kg 3200
CITROËN 01.744

Tous les élévateurs sont homologués CE et sont conformes aux normes de fabrication les plus sévères pour garantir une sécurité totale en phase de fonctionnement.

Tutti i sollevatori sono omologati CE e rispondono a rigide norme costruttive a garanzia della totale sicurezza durante il funzionamento.

All Ravaglioli lifts are CE approved and comply with stringent construction standards so as to ensure total safety during operation.

Sämtliche Hebebühnen tragen die CE-Kennzeichnung und erfüllen die Anforderungen strenger Baunormen zur Gewährleistung der absoluten Betriebssicherheit.


Todos los elevadores están homologados CE y responden a rígidas normas de fabricación para garantizar la total seguridad durante su funcionamiento



SX 10DN - kg 1000
CITROËN 01.748



RAV 4350 - kg 3.500
CITROËN 01.745



KE 32 - kg 300
CITROËN 01.743

PX 15F - 15t
CITROËN 01.742

SC 20NL - kg 2000
CITROËN 01.741



Ravaglioli S.p.A.

40044 Pontecchio Marconi
P.O.B. 1690 - Bologna - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France

6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland

Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646958
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK

34 Bonet Lane,
Brinsworth, Rotherham,
South Yorkshire, S60 5NE
Tel. 020-76286832
Fax 020-76286833
ravuk@ravaglioli.com

RAV Equipos España

Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constantí
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
rav.espana@tiscali.es

RAV en Belgique

Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 02-7681976